

***BIZTONSÁGI
TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV***

***VÖLGYFESZTIVÁL NYÁR SZENT IVÁN NAPOK
2026. június 20-21***

Készítette:
Barazutti Ferenc
Tűzvédelmi főelőadó

TARTALOMJEGYZÉK

JOGSZABÁLYOK.....	4
A TERVEZETT RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE, RENDELTETÉSE, KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA, GYAKORISÁGA, MEGTARTÁSÁNAK NAPJA/NAPJAI	5
A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK VAGY SZERVEZŐINEK, ÉS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLYNEK NEVE, LAKCÍME ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME), A HELYSZÍNI IDŐBEOSZTÁSSAL EGYÜTT	6
A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (TELEFONSZÁMA, EMAIL CÍME)	7
A TERVEZETT RENDEZVÉNYNEK HELYT ADÓ TERÜLET, FELVONULÁSI ÚTVONAL AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, TOVÁBBÁ A SZABADTÉRI RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE ÉS A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIRE, ÚTVONALAIRA VONATKOZÓ ADATOK, MÉRETEK, AZOK LEÍRÁSA	8
FELVONULÁS JELLEGŰ RENDEZVÉNYEKEN A FELVONULÁS SORÁN ÉRINTETT ÚTVONALON AZ IDEIGLENES LEZÁRÁSSAL ÉRINTETT KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK, KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE, AZ IDEIGLENES LEZÁRÁS KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐTARTAMA;	8
A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME)	8
A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA, A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZETET IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY, VALAMINT A RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI FELELŐSÉNEK NEVE, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME)	9
A RENDEZVÉNY TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT A TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁST ELLÁTÓ SZERVEZET TECHNIKAI FELSZERELTSÉGE, TŰZ OLTÁSÁRA TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSI KÉPESSÉGE, SZOLGÁLTATSZERVEZÉSE, A TŰZOLTÓI ÁLLOMÁNY SZAKMAI KÉPESÍTÉSEI, AMENNYIBEN ILYEN SZERVEZET TERVEZETLEN, VAGY ELŐÍRÁS ALAPJÁN (AMENNYIBEN ELŐZETESEN ISMERT) MŰKÖDTETÉSRE KERÜL, TOVÁBBÁ A TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ESZKÖZ, FELSZERELÉS, TECHNIKAI BERENDEZÉS OLTÁSTELJESÍTMÉNYE, OLTÁSI IDEJÉNEK IGAZOLÁSA	11
SZABADTÉRI ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY ESETÉN A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET, VALAMINT A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI	12
ÁLLVÁNYJELLEGŰ ÉPÍTMÉNYEK, PONYVASZERKEZETŰ ÉPÍTMÉNYEK, KIALAKÍTÁSA, MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA	13
A MENEKÜLÉSBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK MENEKÜLÉSÉRE, MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEIRE VONATKOZÓ TERV.....	13
A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK LEÍRÁSA	14
A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY JELZÉSÉNEK, ÉS AZ OLTÁS MÓDJA.....	17

A RENDEZVÉNYTERÜLET ENERGIAELLÁTÁSÁNAK MÓDJA, ANNAK LEKAPCSOLÁSI LEHETŐSÉGEI, ELEKTROMOS SZAKASZOLÁSI PONTOK AZ ÉRINTETT TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉVEL;.....	17
A MENEKÜLÉS IRÁNYOK JELÖLÉSI MÓDJA, AZOK ESTI SZÜRKÜLETET KÖVETŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI;.....	18
AMENNYIBEN LÉTESÜLT, A TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS MÓDJÁT, ÉS ÁTHIDALÁSI IDEJÉNEK SZÁMÍTÁSA;.....	18
A RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE, LEÍRÁSA;.....	19
A RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, VALAMINT A HÁLÓZATI ELEKTROMOS RENDSZERTŐL FÜGGETLENÜL MŰKÖDŐ HANGOSÍTÁS MEGOLDÁSA, ISMERTETÉSE, HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA	19
A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL KIÁLLÍTOTT NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL, LÉTSZÁMSÚRÚSÉGÉRŐL (NAPI ÉS RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK BONTÁSBAN).....	20
ANNAK MÓDJA, HOGY MILYEN VISSZAELLENŐRIZHETŐ MÓDON KONTROLÁLJÁK A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN TARTÓZKODÓK LÉTSZÁMÁT, AMENNYIBEN AZ MEGOLDHATÓ AZ ADOTT RENDEZVÉNY ESETÉBEN.....	20
A KIÜRÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA: A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS, VAGY A KIÜRÍTÉST IGAZOLÓ SZIMULÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓJA AMENNYIBEN NEM AZ IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON TÖRTÉNIK A RENDEZVÉNY TERÜLET, RENDEZVÉNY HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA.....	21
A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK ALAPTERÜLETE	25
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN, A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIN – KÜLÖN KITÉRVE A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK VALAMINT, HA LÉTESÜLT, AZ IRÁNYÍTÁSI PONT TERÜLETÉRE – KÉSZENLÉTBEN TARTOTT TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁT, TÍPUSÁT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS.....	26
A GÁZPALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEIRE, ÉS A HASZNÁLÓK ADATAIRA VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁSA, A PALACKCSERÉK MÓDJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ISMERTETÉSE.....	26
EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK MÁSOLATI PÉLDÁNYA, EGYÉB NYILATKOZATOK.....	26
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK LEGALÁBB 1:500 LÉPTÉKBEN KÉSZÜLT, VAGY FELBONTÁSÁT TEKINTVE ÉRTELMEZHETŐ MÉRETŰ HELYSZÍN-, VAGY ALAPRAJZA.....	27
MELLÉKLETEK.....	28
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: OKTATÁSI NAPLÓ	29
TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁS	32

JOGSZABÁLYOK

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

TvMI 10.3:2022.06.13 Szabadtéri rendezvények

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

A TERVEZETT RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE, RENDELTETÉSE, KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA, GYAKORISÁGA, MEGTARTÁSÁNAK NAPJA/NAPJAI

Völgyfesztivál Nyár Szent Iván Napok. Zenés táncos rendezvény maximum 1450 fő részére.

A rendezvény 2026.06.20 16:00-tól 2026.06.21 23:45-ig tart.

A rendezvény évi egy alkalommal kerül megrendezésre.

A rendezvényt a Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány rendezi meg.

Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény a következő napokon kerül pótlásra:

2026.június 27. 16:00- tól 2026. június 28. 23:45 -ig

vagy

2026. július 4. 16:00- -tól 2026. július 5. 23:45 -ig

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK VAGY SZERVEZŐINEK, ÉS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLYNEK NEVE, LAKCÍME ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME), A HELYSZÍNI IDŐBEOSZTÁSSAL EGYÜTT

Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány

Tel.: 06-30-241-0567

2600 Vác, Táncsics Mihály u. 11.

kapolnaizsombor@gmail.com

Feladata a biztonsági rendszer irányítása, felügyelete, szükség esetén hatáskörében a rendkívüli helyzetekre történő válaszreakálás kiváltása. Hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz, illetve aktivizálja, értesíti a szükséges közigazgatási és állami irányítói szintek vezetőit. Felkészül a kialakult helyzet és a tett intézkedések ismertetésére, a feladatok átadására a kijelölt illetékességgel, vagy hatáskörrel rendelkező vezető részére és a továbbiakban az ő utasításai szerint tevékenykedik. Felügyi a rendezvény alatt a biztonsági őrkök által folytatott rádiókommunikációt. Kapcsolatot tart (telefonon) a tűzoltóság, rendőrkapitányság, mentőszolgálat híradó ügyeleteivel. Feladata a rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezése.

Az Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány koncertre vonatkozóan intézkedési jogkörrel rendelkezők névsora:

Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány. részéről:

Dr. Kápolnai Zsombor: 0670-238-2998

kapolnaizsombor@gmail.com

BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET:

BORBÉLY-SECURITY VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁS. részéről:

Borbély Miklós: +36/30 683 4229

5093 Vezseny, Kölcsey út 1.

borbelysecurity@gmail.com

A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (TELEFONSZÁMA, EMAIL CÍME)

Tűzvédelmi intézkedési tervet készítette:

Barazutti Ferenc Tűzvédelmi főelőadó

Sorszám: 333704

Pro-sec kiadó, oktatói és szervező kft (Budapest)

OKJ szám: 528610700015401

2013.03.01

Elérhetőség:

2600, Vác Nagymező utca 45

Telefonszám: 0630/661-4470

Mail: info@barazutti.hu

www.barazutti.hu

Tűzvédelmi intézkedési terv készült:

Vác, 2026.04.20



A TERVEZETT RENDEZVÉNYNEK HELYT ADÓ TERÜLET, FELVONULÁSI ÚTVONAL AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, TOVÁBBÁ A SZABADTÉRI RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE ÉS A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIRE, ÚTVONALAIRA VONATKOZÓ ADATOK, MÉRETEK, AZOK LEÍRÁSA

Vanyek Béla Sportcentrum

2600 Vác, Kosdi út 4-6

A rendezvény 7000 m² kerül megrendezésre.

FELVONULÁS JELLEGŰ RENDEZVÉNYEKEN A FELVONULÁS SORÁN ÉRINTETT ÚTVONALON AZ IDEIGLENES LEZÁRÁSSAL ÉRINTETT KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK, KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE, AZ IDEIGLENES LEZÁRÁS KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐTARTAMA;

A rendezvényen felvonulás nem történik.

A rendezvényre érkezők egy része gyalog érkezik. Személygépjárművel érkezők részére parkoló van kialakítva.

A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME)

Biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége:

Borbély Miklós: +36/30 683 4229

BORBÉLY-SECURITY VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁS.

5093 Vezensy Kölcsey út 1

borbelysecurity@gmail.com

A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA, A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZETET IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY, VALAMINT A RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI FELELŐSÉNEK NEVE, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME)

A biztonsági szolgálat – helyszíni, folyamatos – összlétszáma:

A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő megfelelő képzettséggel (biztonsági őr és rendezvény biztosító) rendelkező biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt. (A rendezvényen jelen levő biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságsszervező képesítéssel rendelkezzen. A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.) Egymásközi kapcsolattartás elsődlegesen mobiltelefonon keresztül történik. Amennyiben a mobilhálózat nem működik, belső rádió adóvevőkön zajlik a kommunikáció, melyet a következő, a rendezvény lebonyolításában résztvevő személyek használnak:

Dr. Kápolnai Zsombor: Rendezvényszervező
Borbély Miklós: Vagyonvédelem
Csáki Viktor: Villanszerelő

Az előírás folyamatos betartásának felelőse: Dr. Kápolnai Zsombor

Biztonsági személyzet: 8 fő

Oktatásukat végezte: Barazutti Ferenc Tűzvédelmi főelőadó

Tűzvédelmi felelős neve és elérhetőség:

Barazutti Ferenc Tűzvédelmi főelőadó

Telefonszám: 0630/661-4470

Mail: info@barazutti.hu

A biztonsági szolgálat a rendezvény alatt folyamatosan együttműködik:

- A rendezvény szervezőjével
- Intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel
- Szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel
- Rendkívüli esemény esetén rendőrséggel, tűzoltósággal, menőkkel, illetve egyéb hatósággal.

A biztonsági személyzet irányító sátra a színpad mögött található. Melyben 1 személy mindig jelen van, és kapcsolatban áll a biztonsági szolgálat összes tagjával.

A biztonsági szolgálat tagja, a vendéglátó-ipari egységben tevékenységet végző, technikai személyzet tagja, szervezésben/lebonyolításban közreműködő köteles a feladatai teljesítése során észlelt és a rendezvény biztonsága szempontjából értékelendő eseményekről

késedelem nélkül tájékoztatni a rendezvény felelősét. A szervezők, műsorvezető, technikus, biztonsági szolgálat helyi vezetője között a kapcsolattartás mobil telefonon keresztül történik. A telefonszámok előzetes – igazolható – egyeztetéséért felelős: Dr. Kápolnai Zsombor

A RENDEZVÉNY TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT A TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁST ELLÁTÓ SZERVEZET TECHNIKAI FELSZERELTSÉGE, TŰZ OLTÁSÁRA TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSI KÉPESSÉGE, SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE, A TŰZOLTÓI ÁLLOMÁNY SZAKMAI KÉPESÍTÉSEI, AMENNYIBEN ILYEN SZERVEZET TERVEZETLEN, VAGY ELŐÍRÁS ALAPJÁN (AMENNYIBEN ELŐZETESEN ISMERT) MŰKÖDTETÉSRE KERÜL, TOVÁBBÁ A TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ESZKÖZ, FELSZERELÉS, TECHNIKAI BERENDEZÉS OLTÁSTELJESÍTMÉNYE, OLTÁSI IDEJÉNEK IGAZOLÁSA

Nincs előírva.

SZABADTÉRI ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY ESETÉN A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET, VALAMINT A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI

Biztonsági személyzetet biztosítja:

BORBÉLY-SECURITY VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁS.

Borbély Miklós: +36/30 683 4229

5093 Vezseny Kölcsey út1

Létszám: 8 fő

borbelysecurity@gmail.com

Tűz-, munka-, környezetvédelmi feladatokat lát el:

Barazutti Ferenc

Tűzvédelmi főelőadó, Munkavédelmi és környezetvédelmi technikus

0630-661-4470

ferencbarazutti@gmail.com

Rendezvény zavartalan működését garantálja:

Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány

Dr. Kápolnai Zsombor

Tel.: 06-30-241-0567

2600 Vác, Táncsics Mihály u. 11.

kapolnaizsombor@gmail.com

Villamos berendezéseket felügyeli:

Csáki Viktor E.V

2600 Vác Cserje utca 2/c

0620-372-5409

csaki.v@csv-vill.hu

ÁLLVÁNYJELLEGŰ ÉPÍTMÉNYEK, PONYVASZERKEZETŰ ÉPÍTMÉNYEK, KIALAKÍTÁSA, MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA

A rendezvényen 1 db színpad kerül kihelyezésre, ami 10x8 méter. A megfelelőségi dokumentáció a színpadtechnikusnál a helyszínen megtalálható.

A rendezvény területén továbbá a fellépők részére öltöző sátor épül.

A rendezvény területén 10 büfécsoport kap helyet, amelyből 4 PB palackos főzést használ.

Továbbá 5 db árus kerül kihelyezésre

A MENEKÜLÉSBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK MENEKÜLÉSÉRE, MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEIRE VONATKOZÓ TERV

Menekülésben korlátozott személyek mentése:

0-10 éves korig: Felnőtt kísérő segíti a mentésben

65 év feletti illetve értelmi vagy fizikai-egészségügyi állapot alapján pedig a rendezvényt biztosító személyzet segíti a mentésben.

Színpadnál az elhelyezésük a kijelölt helyen történik.

A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK LEÍRÁSA

Felelős rendező, szervezők, személyzet, biztonsági szolgálat feladatai:

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan esemény, amely a szokásos rendezvényi ügymenettől eltér és a tevékenységet végző részéről intézkedést igényel.

A rendezvényterület nagysága miatt - eleget téve a jogszabályi előírásoknak - ún. irányítási pont kerül kijelölésre. Az irányítási pont a, nagyszínpad mögött a közönség elől elzárt területen kerül kijelölésre. Egy külön sátor kerül felállításra, hogy a szervezők, és a rendezvény biztosításában résztvevő hatóságok az intézkedés menetét megvitathassák. Az irányítási pontnál HP1000 típusú wifis mikrofonok lesznek készenlétbe helyezve.

Rendkívüli időjárási helyzet esetére az irányítási pont a színpad mögötti sátor.

A hatóságok képviselőinek megérkezésére a felelős rendezőnek az irányítási pontra kell sietnie. A felelős rendezőnek a rendkívüli esemény pontos helyszíni helyzetéről kötelessége a biztonsági vezetőn keresztül folyamatosan tájékozódni. Amennyiben az irányítási ponton a kapcsolattartás (pl.: felelős rendező biztonsági szolgálat vezetője között stb.) a hallhatóság miatt nem egyértelmű, mindenképpen intézkedni kell a színpadi műsorok leállítására. A hatóságok képviselőinek elérhetőségét előzetesen a felelős rendezőnek egyeztetnie kell, illetve kötelessége - előzetesen - az érintett hatóságoknak megküldeni.

A rendezvény alatt esetlegesen az alábbi eseményekre, illetve veszélyhelyzetekre kell felkészülni: - zivatar, villámlás, felhőszakadás, jégeső - viharos esetlegesen orkánerejű szél - nagy hőség - földrengés - áramszünet - tüzeset (gázpalackokkal kapcsolatos esemény, zsiradék túlhevülése, villamos tüzeset túlterhelés következtében)

Kötelező tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére a rendezvény felelős részére

a) Bárhol, bármilyen helyzetben, időpontban kapja az értesítést, meg kell győződnie a kialakult, vagy kialakulóban lévő veszélyhelyzet valódiságáról. Ettől természetesen eltekinthetünk, ha a káresemény bekövetkezése nyilvánvaló és gyakorlatilag a helyszínen vagyunk.

b) Menjen - lehetőleg - olyan helyre (hivatal, egyéb középület, vagy éppen szabad terület), ahol a veszélyeztető hatás(ok) felől biztonságban van és az irányítói tevékenységhez szükséges feltételek biztosítottak (hírösszeköttetés, tanácskozási lehetőség, információk feldolgozhatósága).

c) Saját magában tisztázza, milyen jellegű káresemény, veszélyhelyzet állt elő.

d) Riassza (értesítse) a saját hatáskörben elérhető és igénybeveendő személyeket, szervezeteket és szervezeteket - a kárelhárítás érdekében.

e) Jelen levő munkatársaival pontosítsa a kialakult helyzetet és az azonnali teendőket

f) Szervezze meg a kialakult helyzet (károk, kárterület) minél pontosabb felmérését, a helyzetről a folyamatos tájékoztatást.

- g) Gondoskodjon a vendégek minél részletesebb és tényszerű tájékoztatásáról, rendszeresen.
- h) A veszély elmúltával tegyünk meg mielőbb mindent a helyzet normalizálására.
- i) Riassza azon közvetlen munkatársait, akikre adott esetben (szakértelmük, rátermettségük folytán) segítőként számíthat

Zivatar, zápor, villámlás, felhőszakadás, jégeső, viharos szél, földrengés esetén feladatok:

a) Elsőrendű feladat a felelős rendező által kijelölt személy által az Országos meteorológiai szolgálat weblapjának figyelése, a felelős rendező azonnali tájékoztatása. A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja színpadi hangtechnika használatával. (Az OTSZ 210. § (6) bek. alapján a szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.) A rendezvény megkezdése előtt 3 nappal a meteorológiai szolgálattól előrejelzés érkezik e-mailen (e-mail cím: kapolnaizsombor@gmail.com), Vác térségének időjárásáról.

Abban az esetben, ha hirtelen bekövetkezett időjárásváltozás lép fel, a meteorológiai szolgálat szintén jelzi lehetőség szerint 1-3 órával előre. Ebben az esetben a rendezvény a veszélyhelyzet alatt felfüggesztésre kerül.

Amennyiben a rendezvény kezdő időpontját 3 nappal megelőzően a rendezvény időszakára vonatkozóan szélsőséges időjárás bekövetkezése várható, a meteorológiai szolgálat folyamatosan tájékoztatja a rendezvényszervezőt.

b) Amennyiben a riasztás és a bekövetkezés között elegendő idő áll rendelkezésre, azonnal meg kell szakítani a rendezvényt és meg kell kérni az ott tartózkodókat, hogy mielőbb térjenek haza, vagy vonuljanak biztonságos helyre. Tájékoztatni ' kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról.

c) Ha az esemény váratlanul következik be és nincs elegendő idő arra, hogy a látogatók biztonságosan hazatérjenek, a rendezvényt le kell állítani, el kell rendelni a Vanyek Béla Sportcentrum tornatermében, illetve a férőhelyek száma miatt Fehérek Templomába való menekítést (az egyház hozzájárulása, kapcsolattartók elérhetősége megtalálható a mellékletben). Tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról.

d) A fenti tájékoztatással egyidőben a műsorvezető és színpadügyeletes (Kápolnai Zsombor elérhetősége a közreműködők elérhetőségi listájában található.

e) Fel kell hívni a vendégek kiszolgálásának beszüntetésére a vendéglátó-ipari egységek üzemeltetőit.

f) A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján látják el feladatuk.

g) A technikus személy feladata az esetleges villamos leválasztás biztosítása. megkezdése

h) A riasztott beavatkozók a kiérkezésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével.

Tűzeset esetén feladatok:

A rendezvény szervezők, biztosítást végzők feladata a kezdődő tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel. A tüzet észlelő személy elsődleges feladata a legközelebbi biztosítást végző biztonsági őr tájékoztatása, aki haladéktalanul rádión tájékoztatja a rendezvény felelőst.

a) A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja színpadi hangtechnika használatával. (Az OTSZ 210. § (6) bek. alapján a szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.)

b) A biztonsági őr, miután tájékoztatta a rendezvény felelőst a legközelebbi tűzoltó készülékkel (színpadok, vendéglátó-ipari egységek) megkezdi a tűzoltást. (A kézi tűzoltó készülékek használata a rendezvényt megelőző oktatás keretében kerül ismertetésre.)

c) A rendezvény felelős által kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot a 112-es segélyhívó számon.

d) Fel kell hívni a vendégek kiszolgálásának beszüntetésére a vendéglátó-ipari egységek üzemeltetőit.

e) A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján látják el feladatuk. f) A technikus személy feladata szükség esetén az esetleges villamos leválasztás biztosítása, megkezdése. (A villamos leválasztási pontokat a Csáki Viktor EV. mellékelt nyilatkozata rögzíti.) g) A riasztott beavatkozók a kiérkezésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével. h) A tűzoltó egységek megérkezése után a tűzoltást addig végző biztonsági őrök a menekítésben segédkezzenek ezután.

A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY JELZÉSÉNEK, ÉS AZ OLTÁS MÓDJA

Tűz vagy káresemény jelzése:

Hangosbemondó, illetve a színpadon található hangosítási rendszeren keresztül.

Oltás módja:

Helyszínen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékekkel.

A RENDEZVÉNYTERÜLET ENERGIAELLÁTÁSÁNAK MÓDJA, ANNAK LEKAPCSOLÁSI LEHETŐSÉGEI, ELEKTROMOS SZAKASZOLÁSI PONTOK AZ ÉRINTETT TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉVEL;

Az energiaellátás a 0,4 kV-os közműhálózatról, valamint aggregátorról valósul meg a rendezvény ideje alatt.

Lekapcsolási és szakaszolási pontok:

2600, Vác Kosdi utca 4-6

Teljesítmény 3x160A

A MENEKÜLÉS IRÁNYOK JELÖLÉSI MÓDJA, AZOK ESTI SZÜRKÜLETET KÖVETŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI;

A menekülési útvonalakat szabványos jelzőtáblák kihelyezésével jelöljük minden bejáratnál, és vészkijáratnál.

AMENNYIBEN LÉTESÜLT, A TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS MÓDJÁT, ÉS ÁTHIDALÁSI IDEJÉNEK SZÁMÍTÁSA;

Tartalék energiaellátás aggregátor biztosításával kezelőszeméllyel.

Áramszünet esetén feladatok:

Áramszünet esetén elsődleges feladat a mobil aggregátorok beüzemelése, mely a színpadi technikusok, villanyszerelő technikusok feladata.

b) Az áramfejlesztők beüzemelése után az elsőrendű feladat - minden esetben - a kialakult helyzetben az emberi élet mentése, meglévő veszélyforrások megszüntetése, kiiktatása, valamint a rendezvényfelelős haladéktalan tájékoztatása.

c) A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja színpadi hangtechnika használatával. A rendezvény ideje alatt a színpadnál, akkumulátoros hangosbemondók kerülnek elhelyezésre, mely üzemzerű működését a főszervező által kijelölt személy minden nap legalább egyszer ellenőrzi. (Az OTSZ 210. § (6) bek. alapján a szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.)

d) Tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról az esemény pontos helyének figyelembevételével!

Fel kell hívni a vendégek kiszolgálásának beszüntetésére a vendéglátó-ipari egységek üzemeltetőit!

e) A fenti tájékoztatással egyidőben a műsorvezető értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség, rendőrség, tűzszervező szolgálat, mentők stb.) és a biztonsági cég ügyvezetőit.

f) A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvény szervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

A RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE, LEÍRÁSA;

A rendezvény területén veszélyes üzem nem található.

Nagy részben lakóházak, illetve üdülőépületek találhatók.

A RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, VALAMINT A HÁLÓZATI ELEKTROMOS RENDSZERTŐL FÜGGETLENÜL MŰKÖDŐ HANGOSÍTÁS MEGOLDÁSA, ISMERTETÉSE, HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA

UHR rádiós rendszer, mely tartalmaz:

1 db hangosbemondó

1db póthangosítás

4 db kézi rádió (Ezt a biztonsági személyzet biztosítja)

Menekülési útvonalak:

Menekülési útvonalak a bejáratnál kerülnek kihelyezésre A2 formátumban.

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL KIÁLLÍTOTT NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL, LÉTSZÁMSŰRŰSÉGÉRŐL (NAPI ÉS RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK BONTÁSBAN)

Alulírott Dr. Kápolnai Zsombor , a Korreláció Tudományos és Kulturális Alapítvány ügyvezetője, mint az Völgyfesztivál Szent István napok főszervezője nyilatkozom, hogy a rendezvény ideje alatt 2026. június 20-21 a következő létszám várható:

Mind a két napon a maximális létszám 1450 fő. A létszámsűrűség nem haladja meg az 1m² / főt.

Az irányítási pont: Színpad mögött – Technikai sátor.

A tömegtájékoztatásról a rendezvény helyszínén található színpadi hangosításon keresztül gondoskodunk.

Villamoshiba esetén kézi hangosbemondóval gondoskodunk a megfelelő tájékoztatásról.

ANNAK MÓDJA, HOGY MILYEN VISSZAELLENŐRIZHETŐ MÓDON KONTROLÁLJÁK A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN TARTÓZKODÓK LÉTSZÁMÁT, AMENNYIBEN AZ MEGOLDHATÓ AZ ADOTT RENDEZVÉNY ESETÉBEN

A rendezvény belépőjegyes, a beléptetésről a biztonsági személyzet gondoskodik.

A beléptetést végzők pontosan számolják a rendezvény területén lévő személyek számát. Így a 1450 főt nem haladják meg.

Belépési pont:

- Főbejárat (Kosdi út)
- Művészbejárat (Honvéd utca)

Menekülési pont:

- MÁV parkoló (vészkijárat)

A KIÜRÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA: A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS, VAGY A KIÜRÍTÉST IGAZOLÓ SZIMULÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓJA AMENNYIBEN NEM AZ IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON TÖRTÉNIK A RENDEZVÉNY TERÜLET, RENDEZVÉNY HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA

Menekülésbe beleszámított kapuk mérete:

Kosdi út 5.8 m (A két kapu együtt)

Honvéd utca 3m

Vasúti kijárat 1 m

Összesen: 9.8m

Szinpadnál jelenlévő összefüggő tömeg 1450 fő. (N)

Összefüggő tömeg haladási sebessége: 59.355 m/min (Zöld területen)

A minimális menekülési szélesség meghatározásának módja az alkalmazandó számítási módszer meghatározása érdekében:

$$\text{minimális menekülési szélesség} = \frac{N}{k * 4 \text{ min}}, \text{ ahol:}$$

N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő], k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min]

$$\text{Minimális menekülési szélesség} = \frac{N}{k * 1 \text{ szi}} = \frac{1450}{4 * 41,7} = 9 \text{ m (Megfelelő)}$$

Teljes figyelembe vett menekülési szélesség: 10m

Első számítási metódus:

A kiürítés időtartama az alábbi képlet alkalmazásával számolható:

$$t_{a2} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{1i}}{V_{1i}}$$

Ahol:

t_{a2} a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Legtávolabbi pont: 120m

$$t_{a2} = \frac{s_u}{v_u} = \frac{120\text{m}}{59.355\text{m/min}} = 2 \text{ perc} \quad \text{Megfelel!}$$

Ez a legtávolabbi pont a szabadba vezető kapuig.

Második számítási módszer:

A második számítási módszer alkalmazásánál először meg kell vizsgálni az útvonalhosszúságok szerinti kiürítési időtartamot a 4.3.4. pontban foglaltak alapján, és ezt követően kell az alábbi képlet segítségével a szűkítések átbocsátóképességet vizsgálni.

Megjegyzés: Mindkét számítási módszer alkalmazásánál egyaránt 4-4 perc a kiürítési időtartam követelménye.

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{S_{2i}}{V_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * I_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{S_{3k}}{V_{3k}}$$

Ahol:

t_b a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m),

v_{2i} a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min).

N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),

k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/(min*m))

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke általános esetben 41,7 (fő / (m-min)), amennyiben a szűkítés vonalában lépcső található a számításba vett szűkített keresztmetszetnél, akkor a k átlagos átbocsátó képesség értéke 33,3 (fő / (m-min)).

Iszi a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),

s3k a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),

v3k a számításba vett s3k útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min).

$$\sum_{i=1}^n \frac{S_{2i}}{V_{2i}}$$

Megjegyzés: Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig értve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$\frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * I_{szj})}$$

$$\sum_{k=1}^p \frac{S_{3k}}{V_{3k}}$$

S2: 30m

V2: 59.355 (A zöld terület figyelembevételével történt haladási sebességet csökkentő tényező: 0,9)

N: 1450fő

K: 10

$$t_b = (30\text{m}/59.355\text{m}/\text{min}) + (1450/(9 \times 41,7)) = 3.98 \text{ perc} \quad \mathbf{Megfelel}$$

A kapott érték kevesebb mint 4 perc így a kiürítés megfelelő.

A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK ALAPTERÜLETE

Színpad (alapterület: 10 x 8 m), acélszerkezetű, rétegelt lemezborítású, csapadékvíz elleni fedéssel (fedéssel)

2 db öltöző épület a művészek részére

10 db büfékocsi amiből 4 db-ban található PB palackos főzés.

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN, A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIN – KÜLÖN KITÉRVE A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK VALAMINT, HA LÉTESÜLT, AZ IRÁNYÍTÁSI PONT TERÜLETÉRE – KÉSZENLÉTBEN TARTOTT TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁT, TÍPUSÁT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS

Tűzoltó készülék meghatározása:

OTSZ 598. § (1) bek. alapján a következő típusú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani: Színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B (Színpad 80m² 2db 34A 183B C tűzoltó készülék)

Öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C

Vendéglátó egységek védelmére egységeként 1 db 34 A, 183 B C

A készenlétben tartott készülékekről nyilvántartást kell vezetni.

A bérben adott sátoroknak, faházaknak és árusító területeknek maguknak kell gondoskodni a megfelelő számú és típusú tűzoltó készülékről.

A GÁZPALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEIRE, ÉS A HASZNÁLÓK ADATAIRA VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁSA, A PALACKCSERÉK MÓDJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ISMERTETÉSE

A vendéglátó-ipari egységek a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírások teljesítéséért önállóan felelnek. Tevékenységet csak a vonatkozó, érvényes (működési) engedély birtokában végezhetnek.

A vendéglátó-ipari egységekben/egység mellett/gépjárműben tartalék pb. gázpalack nem helyezhető el.

Gázpalack nyomáscsökkentő nélkül nem üzemeltethető.

Palackcseréről a vendéglátóegység maga gondoskodik.

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK MÁSOLATI PÉLDÁNYA, EGYÉB NYILATKOZATOK

Jelen Tűzvédelmi Intézkedési Terv 3 eredeti példányban készült.

MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: OKTATÁSI NAPLÓ

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Oktatás helye: 2600, Vác Kosdi út 4-6

Oktatás időpontja: 2026. év június 20-21

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve: Barazutti Ferenc Tűzvédelmi főelőadó (Felnőtképzési azonosító: B/2020/003468)

Beosztása: Egyéni vállalkozó

Végzettsége: Tűzvédelmi főelőadó

Oktatás jellege:

előzetes (alap) oktatás

rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

tűzveszélyes vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

.....
.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

Tűzvédelmi intézkedési terv ismertetése.

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

Sorszám	Az oktatáson résztvevő			Megjegyzés
	neve	munkaköre	aláírása	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Sorszám	Az oktatáson résztvevő			Megjegyzés
	neve	munkaköre	aláírása	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁS

Készenléti helye	Típusa	Darabszám	Oltásteljesítmény	Megjegyzés	Üzemeltetői ellenőrzés
Szinpad	P6	2 db	34A 183B C		
Öltöző	P6	1 db	34A 183B C		
Büfékocsi 1	P6	1 db	34A 183B C		
Büfékocsi 2	P6	1 db	34A 183B C		
Büfékocsi 3	P6	1 db	34A 183B C		
Büfékocsi 4	P6	1 db	34A 183B C		